

Exeo

Lugares de montaje

Núm. 804 / 1

Edición 11.2011

Unidades de control en el compartimento del motor


Cuadro sinóptico de las unidades de control

1 - Unidad de control de ABS -J104-

- ❑ Lugar de posicionamiento → capítulo
- ❑ Dotación de conectores → capítulo
- ❑ Descripción de señales → capítulo

2 - Unidad de control del motor -J623-

- ❑ Lugar de posicionamiento → capítulo
- ❑ Dotación de conectores de 121 vías → capítulo
- ❑ Dotación de conectores de 154 vías → capítulo




Unidad de control de ABS -J104-

Lugar de posicionamiento:

En el compartimento del motor, a la izquierda -flecha-

Volver al cuadro sinóptico → [ancla](#)




Dotación de conectores:


A - Unidad de control de ABS -J104-

Conector:

B - Conector de 38 contactos -T38-

Volver al cuadro sinóptico → [ancla](#)







Descripción de señales:

B - Conector de 38 contactos -T38-

Descripción de señales:

- 1 - Alimentación (30a)
- 2 - Libre
- 3 - Unidad de control para vigilancia de presión de neumáticos -J502-
- 4 - Conmutador del sistema de regulación antipatinaje en aceleración -E132-
-
- 5 - Libre
- 6 - Sensor de revoluciones de la rueda delantera derecha -G45-
- 7 - Libre
- 8 - Conmutador de pedal de freno -F47-
- 9 - Libre
- 10 - Libre
- 11 - Unidad de control en el cuadro de instrumentos -J285-
- 12 - Libre
- 13 - Masa (31)
- 14 - Can-Low
- 15 - Unidad de control para vigilancia de presión de neumáticos -J502-
- 16 - Unidad de control en el cuadro de instrumentos -J285-
- 17 - Libre





Dotación de conectores:

A - Unidad de control del motor -J623-


- Motores ALZ y CFMA


Conectores:

B - Conector, de 81 contactos -T121-

C - Conector, de 40 contactos -T121-

Volver al cuadro sinóptico → [ancla](#)





Dotación de conectores:

A - Unidad de control del motor -J623-


- Motores BWE, CAGA, CAGC, CAHA, CDHA, CDHB, CDND, CGLB, CJCA y CJCC


Conectores:

B - Conector, 94 contactos -T94-

C - Conector, 60 contactos -T60-

Volver al cuadro sinóptico → **ancla**





5 6

N97-0440